Iluminación

Contacto:
ventas@ja-sa.com.ar • pedidos@ja-sa.com.ar
011-4773-4263 • www.ja-sa.com.ar

LEX053C — LUMINARIA LED

220Vca 50Hz 4W 270Lm 2700K
Clase II - 12 Leds - Ip54
Angulo de Visión 120º

1/12 — 10,30



LEX090B — LUMINARIA LED — LEX090C

220Vca 50Hz 9W 540Lm 6500/2700K
Clase II - 24 Leds - Ip54
Angulo de Visión 120º

1/12 — 15,40





LEX091B — LUMINARIA LED — LEX091C

220Vca 50Hz 9W 540Lm 6500/2700K
Clase II - 24 Leds - Ip54
Angulo de Visión 120º

1/12 — 15,40



LEX020B — LUMINARIA LED — LEX020C

85-250Vca 50/60Hz 20W 1400Lm
6500/2700K - Clase II - 112 Leds - Ip66
Angulo de Visión 120º

1/5 — 47,40



LEX015B — LUMINARIA LED — LEX015C

85-250Vca 50/60Hz 15W 1050Lm
6500/2700K - Clase II - 100 Leds - Ip66
Angulo de Visión 120º

1/5 — 43,30



LEX012B — LUMINARIA LED — LEX012C

85-250Vca 50/60Hz 12W 840Lm
6500/2700K - Clase II - 76 Leds - Ip66
Angulo de Visión 120º

1/5 | 38,10



LEX016B — LUMINARIA LED — LEX016C

85-250Vca 50/60Hz 15W 1050Lm
6500/2700K - Clase II - 96 Leds - Ip66
Angulo de Visión 120º

1/5 | 45,30



LEX271B — LUMINARIA LED — LEX271C

Cuerpo de Aluminio

85-250Vca 50/60Hz 20W 1000Lm
6500/2700K - Clase I - 120 Leds - Ip65
Angulo de Visión 120º

1/12 | 42,75



LEX211B — LUMINARIA LED — LEX211C

Cuerpo de Aluminio

85-250Vca 50/60Hz 10W 500Lm
6500/2700K - Clase I - 60 Leds - Ip65
Angulo de Visión 120º

1/10 | 30,90



LEX258B — LUMINARIA LED — LEX258C

Cuerpo de Aluminio

85-250Vca 50/60Hz 20W 1000Lm
6500/2700K - Clase I - 120 Leds - Ip65
Angulo de Visión 120º

1/12 | 42,75



LEX198B — LUMINARIA LED — LEX198C

Cuerpo de Aluminio

85-250Vca 50/60Hz 10W 500Lm
6500/2700K - Clase I - 60 Leds - Ip65
Angulo de Visión 120º

1/10 | 30,90



LLR701B PROYECTOR LED LLR701C

Multiled (12 Leds SMD)
100-250VCA 50/60Hz
750lm - 10W Ip65 - 6500/3000K
Angulo de Visión: 120º

1/100 | 7,31



NEW

NEW

LLR702B PROYECTOR LED LLR702C

Multiled (24 Leds SMD)
100-250VCA 50/60Hz
1500lm - 20W Ip65 - 6500/3000K
Angulo de Visión: 120º

1/60 | 11,90



LLR703B PROYECTOR LED LLR703C

Multiled (36 Leds SMD)
100-250VCA 50/60Hz
2550lm - 30W Ip65 - 6500/3000K
Angulo de Visión: 120º

1/60 | 16,90



NEW



NEW

LLR705B PROYECTOR LED LLR705C

Multiled (60 Leds SMD)
100-250VCA 50/60Hz
4250lm - 50W Ip65 - 6500/3000K
Angulo de Visión: 120º

1/40 | 23,90



NEW

LLR710B PROYECTOR LED LLR710C

Multiled (120 Leds SMD)
100-250VCA 50/60Hz
10500lm - 100W Ip65 - 6500/3000K
Angulo de Visión: 120º

1/10 | 52,00



LLR910B PROYECTOR LED LLR910C

Multiled (200 Leds SMD)
85-250VCA 50/60Hz
9000lm - 100W Ip65 - 6500/3000K
Angulo de Visión: 120º

1/3 54,00



LLR920B PROYECTOR LED LLR920C

Multiled (400 Leds SMD)
85-250VCA 50/60Hz
18000lm - 200W Ip65 - 6500/3000K
Angulo de Visión: 120º

1/2 133,90



LLR930B PROYECTOR LED LLR930C

Multiled (600 Leds SMD)
85-250VCA 50/60Hz
27000lm - 300W Ip65 - 6500/3000K
Angulo de Visión: 120º

1/1 236,90



PANELES LED para EMBUTIR

100-250Vca 50/60Hz 80lm/Watt
6500/3000K - Clase II

LPR306B — 6W — LPR306C



1/40 | 5,10

LPR312B — 12W — LPR312C



1/40 | 6,90

LPR318B — 18W — LPR318C



1/20 | 7,30

LPR324B — 24W — LPR324C

NEW



1/20 | 14,20

PANELES LED para EMBUTIR

100-250Vca 50/60Hz 80lm/Watt
6500/3000K - Clase II

LPC406B 6W LPC406C



1/40 4,70

LPC412B 12W LPC412C



1/40 7,50

LPC418B 18W LPC418C



1/20 8,10

LPC424B 24W LPC424C



NEW

1/20 14,90

LPC640B — PANEL LED para EMBUTIR — LPC640C

200-240Vca 50/60Hz 40W 3400Lm
6500/2700K - Clase II - 108 Leds



1/8 — 47,30

Incluye kit de Instalción

LPC6060 — MARCO PARA PANEL LED

Accesorio Plástico para transformar el panel de embutir en superficie

1/20 — 10,80

NEW



LPC642B — PANEL LED para EMBUTIR *"BACKLIGHT"* — LPC642C

200-240Vca 50/60Hz 48W 3800Lm
6500/2700K - Clase II - 48 Leds

1/4 — 44,70



NEW

Incluye kit de Instalción

LPC644B — PANEL LED para EMBUTIR *"FRAME"* — LPC644C

200-240Vca 50/60Hz 48W 3800Lm
6500/2700K - Clase II - 240 Leds

1/8 — 37,90



NEW

PANELES LED para APLICAR

100-250Vca 50/60Hz 80lm/Watt
6500/3000K - Clase II

LPR506B — 6W — LPR506C



1/50 | 5,20

NEW

LPR512B — 12W — LPR512C



1/40 | 7,60

LPR518B — 18W — LPR518C



1/20 | 8,90

NEW

LPR524B — 24W — LPR524C



1/20 | 15,30



LPC506B — 6W — LPC506C



1/50 | 5,10

NEW

LPC512B — 12W — LPC512C



1/40 | 8,30

LPC518B — 18W — LPC518C



1/20 | 9,90

NEW

LPC524B — 24W — LPC524C



1/20 | 15,50

LLD703B LAMPARA LED A45 LLD703C

170-240Vca 50/60Hz 3W 20mA 250Lm
6000/3000K - E27 - 3 Leds

1/100 *1,59





LLD705B LAMPARA LED G45 LLD705C

170-240Vca 50/60Hz 5W 30mA 400Lm
6000/3000K - E27 - 5 Leds

1/100 *1,64





LLD706B LAMPARA LED A55 LLD706C

170-240Vca 50/60Hz 6W 40mA 480Lm
6000/3000K - E27 - 6 Leds

1/100 *1,69



LLD707B LAMPARA LED G45 LLD707C

170-240Vca 50/60Hz 7W 70mA 640Lm
6000/3000K - E27 - 7 Leds

1/100 *1,75





LLD709B LAMPARA LED A55 LLD709C

170-240Vca 50/60Hz 9W 75mA 720Lm
6000/3000K - E27 - 9 Leds

1/100 *1,85



LLD712B LAMPARA LED A60 LLD712C

170-240Vca 50/60Hz 12W 85mA 1055Lm
6000/3000K - E27 - 12 Leds



1/100 *2,26



LLD715B LAMPARA LED A60 LLD715C

170-240Vca 50/60Hz 15W 95mA 1500Lm
6000/3000K - E27 - 15 Leds



1/100 *2,67

LLD730B LAMPARA LED HI-POWER LLD730C

170-240Vca 50/60Hz 30W 150mA 2400Lm
6000/3000K - E27 - 36 Leds



1/50 *10,30

LLD740B LAMPARA LED HI-POWER LLD740C

170-240Vca 50/60Hz 40W 170mA 3200Lm
6000/3000K - E27 - 88 Leds



1/50 *12,90

LLD750B LAMPARA LED HI-POWER LLD750C

170-240Vca 50/60Hz 50W 200mA 4000Lm
6000/3000K - E27 - 56 Leds



1/30 *16,90

LLD760B LAMPARA LED HI-POWER LLD760C

170-240Vca 50/60Hz 60W 220mA 4800Lm
6000/3000K - E27 - 68 Leds



1/30 *19,80





LLD527C LAMPARA LED

5 LEDS SMD
220V 5W E27 360lm
Blanco Cálido

1/50 *1,50



LLD827C LAMPARA LED

8 LEDS SMD
220V 8W E27 720lm
Blanco Cálido

1/50 *1,60





LLD285B LAMPARA LED LLD285C

8 LEDS SMD
220V 5W Gu10 400lm
Blanco Frío y Cálido

1/200 *1,95

LLD287B LAMPARA LED LLD287C

12 LEDS SMD
220V 7W Gu10 560lm
Blanco Frío y Cálido

1/200 *2,45





LLD536B LAMPARA LED LLD536R

36 LEDS SMD
220V 1,8W Gu10
Blanco frío (150lm) y
Rojo (40lm)

1/10/100 *1,50



LLD421C LAMPARA LED

20 LEDS 220V
1,3W Gu10
Blanco Cálido (33lm)

1/10/100 *1,30



NEW

LLD203B LAMPARA LED **LLD203C**

5 LEDS SMD
12V 3W E27 250mA
Blanco Frío y Cálido

*3,80

1/100

LLD206B LAMPARA LED **LLD206C**

6 LEDS SMD
12V 6W E27 500mA
Blanco Frío y Cálido

*4,80



NEW

LLD208B LAMPARA LED **LLD208C**

9 LEDS SMD
12V 8W E27 650mA
Blanco Frío y Cálido

*5,50

1/100

LLD210B LAMPARA LED **LLD210C**

14 LEDS SMD
12V 10W E27 830mA
Blanco Frío y Cálido

*5,90



Visite nuestra web www.ja-sa.com.ar y enterese de las ofertas online

IMPORTANTE

Recuerde que cargando su pedido a través de nuestra pagina, obtiene un descuento adicional. Consulte con su vendedor como obtener su usuario ó contactenos al (011) 4524-5494 ó por email a pedidos@ja-sa.com.ar

LUD271B LUMINARIAS LINEALES LED

Multiled (168 Leds SMD)
85-250VCA 50/60Hz 27W
sin llave ON/OFF.
Blanco Frío (2700lm)

1/30 | 26,60



LUD361B LUMINARIAS LINEALES LED LUD361C



Multiled (224 Leds SMD)
85-250VCA 50/60Hz 36W
sin llave ON/OFF.
Blanco Frío (3000lm) y Cálido (2800lm)

1/30 | 34,50

LUD182C LUMINARIAS LINEALES LED

Multiled (112 Leds SMD)
85-250VCA 50/60Hz 18W
con llave ON/OFF
Blanco Cálido (1600lm)



1/30 | 20,5

LUD272B LUMINARIAS LINEALES LED



Multiled (168 Leds SMD)
85-250VCA 50/60Hz 27W
con llave ON/OFF
Blanco Frío (2700lm)

1/30 | 28,65

CONEXIÓN SIMPLE
EN UN SOLO EXTREMO



TUBOS LED

LLD809B

Eficacia.....90 lm/W
CRI.....80
Angulo de Haz.....130°
Base.....G13
Atenuable.....No
Vida Util.....50.000 hrs
Largo.....60 cm
Voltaje.....220Vca
Frecuencia.....50Hz
Potencia.....9W
Corriente.....80mA
Temperatura de Funcionamiento.....-20°C a 40°C
Peso.....140 grs
Blanco Frío

1/25 *4,20

LLD818B

Eficacia.....90 lm/W
CRI.....80
Angulo de Haz.....130°
Base.....G13
Atenuable.....No
Vida Util.....50.000 hrs
Largo.....120 cm
Voltaje.....220Vca
Frecuencia.....50Hz
Potencia.....18W
Corriente.....125mA
Temperatura de Funcionamiento.....-20°C a 40°C
Peso.....360 grs
Blanco Frío

1/25 *4,63

CONEXIÓN TRADICIONAL
EN AMBOS EXTREMOS



TUBOS LED

LLD809C

Eficacia.....90 lm/W
CRI.....80
Angulo de Haz.....130°
Base.....G13
Atenuable.....No
Vida Util.....50.000 hrs
Largo.....60 cm
Voltaje.....220Vca
Frecuencia.....50Hz
Potencia.....9W
Corriente.....80mA
Temperatura de Funcionamiento.....-20°C a 40°C
Peso.....140 grs
Blanco Cálido

1/25 *2,00

LLD824C

Eficacia.....90 lm/W
CRI.....80
Angulo de Haz.....130°
Base.....G13
Atenuable.....No
Vida Util.....50.000 hrs
Largo.....120 cm
Voltaje.....220Vca
Frecuencia.....50Hz
Potencia.....24W
Corriente.....150mA
Temperatura de Funcionamiento.....-20°C a 40°C
Peso.....360 grs
Blanco Cálido

1/25 *2,60

Barras LED Rígidas

Uso Interior

LBL303V — 3 Leds 1210 — 7,4cm x 1,3cm - 12VCC — **LBL303C** **LBL303A**

1/10/200 — 0,45

LBL312R **LBL312V** — 12 Leds 1210 — 20cm x 1,3cm - 12VCC — **LBL312C** **LBL312Z** **LBL312A**

1/10/200 — 1,90

LBL324R **LBL324V** — 24 Leds 1210 — 40cm x 1,3cm - 12VCC — **LBL324C** **LBL324Z** **LBL324A**

1/10/200 — 3,60

LBL348R **LBL348V** — 48 Leds 1210 — 60cm x 1,3cm - 12VCC — **LBL348C** **LBL348Z** **LBL348A**

1/10/200 — 7,00

LBL403V — 3 Leds Piraña — 7,7cm x 1,7cm - 12VCC — **LBL403C** **LBL403Z** **LBL403A**

1/10/200 — 0,50

LBL412V — 12 Leds Piraña — 15cm x 1,7cm - 12VCC — **LBL412Z** **LBL412A**

1/10/200 — 2,00

LBL424R **LBL424V** — 24 Leds Piraña — 30cm x 1,7cm - 12VCC — **LBL424C** **LBL424Z** **LBL424A**

1/10/200 — 4,00

LBL448R **LBL448V** — 48 Leds Piraña — 60cm x 1,7cm - 12VCC — **LBL448C** **LBL448Z** **LBL448A**

1/10/200 — 7,90

FBL4510

Fuente de Alimentación 12VCC 1000mA

Usted podrá conectar a cada unidad hasta 120 Leds

10 barras de 12 leds

4 barras de 24 leds + 2 barras de 12 leds

2 barras de 48 leds + 2 barras de 12 leds

1/50 — 9,20

LBL413R BARRAS LED IP67 LBL413A

12 Leds Piraña
13,8cm x 2cm - 12VCC

1/10/200 | 2,10



Uso Interior

LBL415R LBL415V ENCAPSULADOS LED IP67 LBL415C LBL415Z

Uso Interior

Redondo de 3
Leds piraña. 3cm de
diametro 12VCC

1/10/200 | 0,70

LLE9330 LUMINARIA LED PARA PILETA

RGB + 10 colores. Con control Remoto
Sumergible IP68. Utiliza 3 pilas
Blister x 4 unidades
AA (no incluidas)

4/20 | 68,50

LLE751A LUMINARIA LED de JARDIN LLE751B

85-250Vca 50/60Hz 7W IP65

1/50 | 24,50

NEW

LLE751V LUMINARIA LED de JARDIN LLE751Z

85-250Vca 50/60Hz 7W IP65

1/50 | 24,50

NEW

LLE751G LUMINARIA LED de JARDIN

85-250Vca 50/60Hz 10W Ip65 RGB
con Control Remoto

1/10 | 31,90

NEW

LLE7510 LUMINARIA LED de JARDIN

85-250Vca 50/60Hz hasta 10W Ip65
con base Gu10 (sin lámpara)

1/30 | 22,56

NEW

LLE942B LUMINARIA LED para PILETA

12Vcc 12W 400mA Ip68
Blanco Frío

1/10 | 79,00

NEW

LLE942G LUMINARIA LED para PILETA

12Vcc 12W 400mA Ip68
RGB con Control Remoto

1/10 | 105,00

NEW

LLE9370 LUMINARIA LED

Portátil con sensor PIR. Rotación de la luminaria 90º, rotación del sensor 180º. Rango del sensor 100º y hasta 3m hacia adelante. Utiliza 3 pilas AA (no incluidas)

1/80 | 10,30



LUMINARIA LED LLE9371

Portátil con sensor de movimiento. Dimerizable Rotación de la luminaria 90º, rotación del sensor 180º. Utiliza 3 pilas AA (no incluidas)

1/80 | 9,25

FTC2210 FOTOCONTROL

220VCA 50Hz
10A 2000W - IP65

1/100 | *7,50



LUMINARIA LED LLE1001

Con 21 leds SMD blancos + 6 leds SMD Rojos para SOS. Con indicador progresivo de carga y descarga. Con dimmer, carga por USB, capacidad de 5400mAh. Autonomía aproximada de 5 horas con brillo máximo. Incluye salida USB para utilizar como Power Bank

1/30 | 48,50

LLE1090 REFLECTOR LED RECARGABLE

NEW

Con LED COB 10W. Cuerpo Plástico
Utiliza pilas de litio recargables por USB.
Indicador de nivel de carga. Se puede utilizar como Powerbank.

1/20 | 44,30

MLE1203 MODULO LED

COB 3W 12V. Color Blanco
Cuerpo Metálico. 90Lm/Watt

Set x2 un | 1/100 | 5,05



NEW

MLE1207 MODULO LED

COB 4W 12V. Color Blanco
Cuerpo de Silicona Flexible. 90Lm/Watt

1/100 | 11,85 | Set x2 un

NEW

MLE1270 MODULO LED

COB 3W 12V. Color Blanco
Cuerpo Metálico. 90Lm/Watt

Set x2 un



NEW | 1/100 | 3,92

MLE1253 MODULO LED

COB 4W 12V. Color Blanco
Cuerpo Metálico. 90Lm/Watt

NEW

Set x2 un

1/100 | 11,85

MLE1580 MODULO LED

COB 6W 12V. Color Blanco
Cuerpo Metálico. 90Lm/Watt

Set x2 un | 1/100 | 13,60



NEW



NEW

MLE1581 MODULO LED

COB 6W 12V. Color Blanco
Cuerpo Metálico. 90Lm/Watt

1/100 | 13,60 | Set x2 un



MLE1261 MODULO LED

COB 10W 12V. Color Blanco
Cuerpo Metálico. 90Lm/Watt

Set x2 un | 1/100 | 12,98

NEW

MLE1210 MODULO LED

COB 10W 12V. Color Blanco
y Amarillo. Cuerpo de Silicona
Flexible. 90Lm/Watt

NEW | 1/100 | 12,05 | Set x2 un

Luz LED inflable con Carga Solar — LLE1608

Funciona con su pila interna recargable 3,7V 1000mAh
Tiempo de carga 8-10hrs. Autonomía 4-6hrs
Intensidad alta, baja y destellos

1/100 | 9,25

LLE5109 LUMINARIA LED

Con 3 LED SMD de 1W. Carga a través de USB magnético y panel solar. Posee pantalla contenedora con tamaño adaptable. Flotante
Utiliza pila de litio 3,7V recargable

1/40 | 13,35

LUMINARIA LED — LLE5201

Con 3 LED SMD 1W. Carga a tavés de USB con conector incorporado en la cinta transportadora. Utiliza pila de litio 3,7V recargable

1/40 | 15,45

LLE5632 LUMINARIA LED

Con 1 LED SMD 1W. Incluye Iman y manija para sujeción. Carga USB
Utiliza pila de litio 3,7V recargable

1/40 | 15,45



LUMINARIA LED — LLE1703

Flash para celular con 3 leds SMD blanco frio y 3 leds SMD blanco calido. 3 intensidades de luz.
Recargable a través de USB. Utiliza pila de litio recargable

1/300 | 3,90

LLE197A CINTURON LED LLE197R

Halo LED 2.0. Carga a través de USB.
Visibilidad de 500 metros.
Colores: Amarillo, Rojo, Verde y Azul.
Utiliza pila de litio recargable

1/72 25,70

LLE197V CINTURON LED LLE197Z

LLE1083 Luz Portátil LED Recargable p/Camping

Funciona con su pila de litio de 3,7V 1800mAh
5 niveles de iluminación. Realizada en aluminio y
plástico ABS. 10,8cm x 3,3cm de diámetro

Incluye imán para fijación

1/60 10,30

LLE2083 Luz Portátil LED Recargable p/Camping

Funciona con su pila de litio de 3,7V 1800mAh
5 niveles de iluminación. Realizada en aluminio y
plástico ABS. 20,3cm x 3,3cm de diámetro

1/40 13,35

Luz Portátil con 1 LED COB 3W LLE1607

Recargable través de USB, funciona con su pila
recargable de litio 500mAh. 5 intensidades de Luz +
intermitente. Con soporte para bicicleta

1/50 14,90

LLE9080 Farol para Camping con 6 Leds

Funciona con su pila interna
recargable o 3 pilas AA (no incluídas)
que se colocan en la base

Carga a través de panel solar

Salida USB para cargar sus dispositivos

1/72 | 11,80

Farol para Camping con 3 Leds COB 3W LLE9079

Funciona con su pila interna
recargable o 3 pilas AA (no incluídas)
que se colocan en la base

Carga a través de panel solar

Salida USB para cargar sus dispositivos

1/72 | 12,85

LLE9090 Farol para Camping con 1 Led

Funciona con 3 pilas AAA (no incluídas)
Se utiliza como linterna o farol, posee zoom 1x1000 y
soporte para colgar. Luz Alta, Baja y Destello

12/50 | 5,04

LUMINARIA LED LLE5407

Con 6 LED SMD 1W. Incluye manija
para sujeción. 3 modos de iluminación.
Utiliza 3 pilas AAA (no incluidas)
Display x 12u. Colores Surtidos

12/72 | 5,97

LLE5403 LUMINARIA LED

Con 1 LED SMD 1W. Cuerpo telescópico
que pasa de 5 a 13 cm con un sólo giro
Utiliza 3 pilas AA (no incluidas)
Colores Surtidos
Display x 12u.

12/72 | 4,94

LLE1605 Luz Portátil para Camping con 8 Leds SMD

Funciona con 3 pilas AAA (no incluídas)
Autonomía de 4 hrs, 60 lumens 10mts
de alcance.

1/50 | 4,84

Luz de Emergencia Portátil LLE8020

20 Leds, cuerpo plástico.
Incluye : soporte y llave ON/OFF.
Funciona con 4 pilas AAA (no incluidas)

1/10/100 | 5,97

LLE1621 LUMINARIA LED

Con 1 LED COB 3W. Llave ON/OFF frontal.
Incluye Iman y manija para fijación.
Utiliza 3 pilas AA (no incluidas)
Display x 12u.



12/48 | 7,20

Luz Portátil con 1 Led COB 3W LLE9081

Funciona con 4 pilas AAA (no incluídas)
Posee imán para fijación. Luz Alta, Baja y
Destello

12/50 | 7,90

LLE1622 LLAVERO LED

12/108 | 3,60

Con 1 LED COB 3W. Incluye Imán
trasero para fijación y gancho llavero.
4 posiciones de luz, alcance de 15 metros.
Utiliza 2 pilas de litio Cr2032 (incluidas)
Colores: Azul, Rojo, Verde y Naranja
Display x 12u.

LLE1606 Luz Portátil con 2 Leds COB 3W

Funciona con 4 pilas AA (no incluídas)
Posee imán para fijación y soporte para colgar.

1/40 | 13,55

Luz Portátil con 1 LED 3W + 1 LED SMD 1W LLE1609

Funciona con 3 pilas AAA (no incluídas)
Posee Imán y pinza para fijación.

1/48 | 10,80

LLE5117 LUMINARIA LED

Con 2 LED COB 3W. Incluye Iman y
cinta bifaz para fijación.
Utiliza 4 pilas AAA (no incluidas)

1/100 | 6,40

LUMINARIA LED LLE5116

Con 1 LED COB 3W + 1 LED SMD 1W. LED
COB telescópico. Incluye Iman para fijación.
Utiliza 4 pilas AAA (no incluidas)
Display x 12u.

12/48 | 9,78

LLE1914 LUMINARIA LED

Con 6 LED SMD 3W. Conexión USB.
Incluye Iman y cinta bifaz para fijación.
Incluye interruptor ON/OFF
Angulo de 180º - 85 lumens

1/100 8,54

LLE191N LUMINARIA LED LLE191B

Con 2 LED COB 3W + 5 leds SMD azules
Carga a través de panel solar. Ip65
ncluye sensor de movimiento. Utiliza
pila de litio 3,7V recargable.

1/60 36,98

LLE193N LUMINARIA LED LLE193B

Con 9 LED SMD 1W
Cabezal rotativo 360º. Incluye sensor
de movimiento con cobertura 120º y
3 metros hacia adelante. Funciona
con 3 pilas AAA (no incluidas)

1/100 12,35

USB2001 Luz LED con Conexión USB

Cuerpo totalmente flexible, trabaja con 5VCC y consume 1,2W. Para ser utilizado con powerbanks, laptops o cualquier dispositivo con USB

Blister x1

1/100 | 1,85

LLE1701 LINTERNA LED

LED Cree 3W. Rcargable a traves de USB. 120 Lumens, 150m de rango operativo Incluye Zoom y pila interna de litio recargable

1/200 | 13,50

NEW

NEW

LLE1802 LINTERNA LED RECARGABLE 10W

LED Cree 10W con gran rango operativo Utiliza 2 pilas de litio 18650 recargables a través de USB. Cuerpo de Aluminio

1/20 | 27,80

LLE1912 LINTERNA LED

Cree 15W con gran rango operativo Utiliza 4 pilas de litio recargables a través de USB

1/24 | 26,80

LLE1911 LINTERNA LED

Cree 10W con 300m de rango operativo. 1000 lumens. Zoom in/out. Utiliza pilas de litio recargable a traves del cargador USB provisto

1/30 | 57,70

LINTERNA LED LLE7075

LED Cree 5W. 350 Lumens, 200m de rango operativo Incluye Zoom. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)

1/100 | 13,54

NEW

LLE1916 LINTERNA LED

LED Cree 10W. 1000 Lumens, 3 niveles de intensidad + SOS + Flash. Incluye Zoom. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)

1/110 | 13,18

LINTERNA LED LLE5204

LED COB 3W. Cuerpo metálico Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)

1/200 | 4,10

NEW

LLE1702 LINTERNA LED

LED COB 3W. Cuerpo plástico. Display x 12u, colores azul, rojo, gris y negro. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas)

12/240 | 3,40

NEW

LINTERNA LED CREE LLE1602

LED
CREE XPE
200Lm

1 Led Cree 3W. Realizada en Aluminio Aircraft. Zoom Regulable y llave Posterior. Utiliza 2 pilas AA (no incluidas)

1/100 | 11,95

LLE9001 LINTERNA LED CREE

1 Led Cree 3W, Alta/baja luminosidad y destellos. Zoom Regulable. Llave Posterior. Utiliza 3 pilas AAA (no incluidas)

1/50 | 14,90

LED
CREE Q3
180Lm



LINTERNA LED CREE LLE1619

LED
CREE Q3
280Lm

1 Led Cree 3W profesional para buceo. Sumergible hasta 20m. Alta/baja luminosidad y destellos. Utiliza 4 pilas AA (no incluidas)

1/100 | 12,98

LLE8029 LINTERNA LED

28 Leds llave posterior
Utiliza 3 pilas AAA (no incluidas)

1/12/144 | 7,20

LLE9006 LINTERNA LED VINCHA

1 Led Cree 3W, Alta/baja luminosidad
y destellos. Zoom Regulable
Utiliza 3 pilas AAA (no incluidas)

1/40 14,90

LED
CREE Q3
180Lm

LLE9724 LINTERNA LED VINCHA

1 Led COB 3W, Alta/baja luminosidad
y destellos. Zoom Regulable
Utiliza 3 pilas AAA (no incluidas)

1/50 9,17

LLE5321 LINTERNA LED VINCHA

Tipo Vincha con LED COB 3W de 3 colores
(blanco, rojo y verde) + LED SMD 1W. 3 modos
de luz. Incluye baliza trasera con pila
de litio incluida. Utiliza 3 pilas AAA (no incluidas)

1/30 16,40

LLE1618 LINTERNA LED VINCHA

3W tipo vincha con 200m de
rango operativo. Incluye sensor de
movimiento. Carga a través de USB.
Utiliza pila de litio recargable

1/30 17,50

Sensor de Movimiento

LLE1620 LINTERNA LED VINCHA

3W tipo vincha para buceo. Sumergible
hasta 20 metros. 3 modos de luz
Utiliza 3 pilas AAA (no incluidas)

1/24 12,88

LUZ DE EMERGENCIA LEM3M30

De 30 Leds SMD 220Vca 50Hz 1,8W
4 hrs de autonomía en nivel alto
8 hrs de autonomía en nivel bajo
Con LED de carga y botón de testeo
Utiliza batería de Litio 3,7V 2000mA

1/20 17,00

LEM3M60 LUZ DE EMERGENCIA

De 60 Leds SMD 220Vca 50Hz 0,4mA 3,6W
5 hrs de autonomía en nivel alto
10 hrs de autonomía en nivel bajo
Con LED de carga y botón de testeo
Utiliza batería de Litio 3,7V 2000mAhx2

1/15 29,50

LUMINARIA LED LLE6000

5 en 1 (luz de noche, linterna, luz de emergencia, luz de mesa y luz sensor). Enchufable y recargable a través de inducción electromagnética inalámbrica.

1/20 31,90

LUZ DE EMERGENCIA LEM3S30

De 30 Leds SMD 220Vca 50Hz 0,2mA 1,8W
20 hrs de autonomía en nivel alto
30 hrs de autonomía en nivel bajo
Con LED de carga y botón de testeo
Utiliza batería 6V 4.0Ah

1/10 34,90

LEM3S60 LUZ DE EMERGENCIA

De 60 Leds SMD 220Vca 50Hz 0,4mA 3,6W
10 hrs de autonomía en nivel alto
15 hrs de autonomía en nivel bajo
Con LED de carga y botón de testeo
Utiliza batería 6V 4.0Ah

1/10 39,90